

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | OTTOBRE |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 52 | 90,38% | 72 | 94,44% | 25 | 96,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 6 | 83,33% | 15 | 93,33% | 7 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 32 | 100,00% | 71 | 88,73% | 24 | 95,83% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 21 | 80,95% | 65 | 90,77% | 22 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 23 | 91,30% | 128 | 96,88% | 90 | 98,89% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 68 | 80,88% | 55 | 92,73% | 9 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 11 | 100,00% | 41 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 85 | 98,82% | 117 | 99,15% | 59 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 29 | 89,66% | 48 | 91,67% | 19 | 94,74% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 73 | 82,19% | 126 | 94,44% | 66 | 100,00% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 102 | 100,00% | 194 | 98,45% | 112 | 98,21% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 6 | 83,33% | 31 | 93,55% | 10 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 12 | 100,00% | 9 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 12 | 91,67% | 20 | 95,00% | 8 | 87,50% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|-----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 2 | 100,00% | 16 | 93,75% | 4 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 14 | 100,00% | 16 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 5 | 100,00% | 2 | 50,00% | 1 | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | | | 1 | 100,00% |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 16 | 93,75% | 28 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 8 | 100,00% | 25 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 68 | 100,00% | 109 | 100,00% | 23 | 95,65% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 16 | 100,00% | 73 | 100,00% | 25 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 22 | 86,36% | 100 | 92,00% | 71 | 97,18% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 4 | 100,00% | 9 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 8 | 100,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 98 | 98,98% | 182 | 99,45% | 95 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 10 | 100,00% | 9 | 100,00% | 16 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | | | 1 | 100,00% | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 1 | 100,00% | 18 | 88,89% | 23 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | 3 | 100,00% | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 30 | 86,67% | 59 | 100,00% | 30 | 96,67% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|---------|-------|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 9 | 88,89% | 18 | 100,00% | 9 | 88,89% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | 1 | 100,00% |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 3 | 100,00% | 11 | 90,91% | 1 | |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 7 | 100,00% | 12 | 100,00% | 11 | 63,64% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 35 | 100,00% | 60 | 100,00% | 37 | 97,30% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 10 | 100,00% | 23 | 95,65% | 38 | 100,00% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | 2 | 50,00% | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 7 | 100,00% | 61 | 100,00% | 28 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | | | 3 | 100,00% | 3 | 66,67% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 1 | 100,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | 2 | 100,00% | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| | | Totale | 943 | 94,27% | 1.889 | 96,77% | 970 | 97,94% |

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | SETTEMBRE |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 75 | 94,67% | 72 | 98,61% | 32 | 96,88% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 4 | 100,00% | 9 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 30 | 93,33% | 49 | 87,76% | 26 | 88,46% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 28 | 85,71% | 48 | 91,67% | 14 | 92,86% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 48 | 97,92% | 138 | 93,48% | 80 | 100,00% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 71 | 87,32% | 170 | 97,65% | 29 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 19 | 100,00% | 37 | 100,00% | 14 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 63 | 100,00% | 90 | 97,78% | 54 | 96,30% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 34 | 100,00% | 50 | 86,00% | 21 | 95,24% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 74 | 87,84% | 178 | 92,70% | 101 | 94,06% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 77 | 98,70% | 265 | 99,25% | 77 | 98,70% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 16 | 100,00% | 35 | 94,29% | 6 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 2 | 100,00% | | | 3 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 5 | 100,00% | 16 | 100,00% | 8 | 75,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 3 | 100,00% | 10 | 100,00% | 14 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 17 | 94,12% | 23 | 91,30% | 26 | 96,15% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 3 | 100,00% | 11 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | 2 | 100,00% |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | 1 | 100,00% |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | 1 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | 2 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|-----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 4 | 100,00% | 11 | 90,91% | 8 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 4 | 100,00% | 10 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 12 | 100,00% | 28 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 3 | 100,00% | 8 | 100,00% | 3 | 66,67% |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 17 | 100,00% | 27 | 100,00% | 17 | 94,12% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 10 | 100,00% | 19 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 100,00% | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 49 | 97,96% | 82 | 100,00% | 24 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 8 | 100,00% | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 24 | 100,00% | 41 | 100,00% | 30 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | 3 | 100,00% |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 21 | 85,71% | 53 | 81,13% | 96 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 5 | 100,00% | 6 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 16 | 100,00% | 18 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 91 | 98,90% | 103 | 100,00% | 61 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 14 | 100,00% | 19 | 100,00% | 23 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 5 | 100,00% | | | 2 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 2 | 100,00% | 14 | 100,00% | 37 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 46 | 86,96% | 93 | 89,25% | 34 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|---------|-------|---------|-------|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 5 | 100,00% | 7 | 100,00% | 13 | 92,31% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 6 | 83,33% | 8 | 87,50% | 2 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 12 | 91,67% | 11 | 90,91% | 2 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 27 | 100,00% | 56 | 98,21% | 34 | 97,06% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 12 | 91,67% | 29 | 86,21% | 15 | 100,00% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 9 | 88,89% | 30 | 96,67% | 28 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 2 | 100,00% | 8 | 87,50% | 2 | 50,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 4 | 75,00% | 15 | 93,33% | 3 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | 1 | 100,00% |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 2 | 100,00% | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | 4 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| | | Totale | 985 | 95,23% | 1.923 | 95,68% | 1.012 | 97,73% |

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | AGOSTO |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 31 | 93,55% | 54 | 92,59% | 21 | 90,48% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 7 | 100,00% | 6 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 22 | 90,91% | 33 | 96,97% | 10 | 90,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 16 | 93,75% | 56 | 92,86% | 18 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 36 | 97,22% | 84 | 97,62% | 70 | 98,57% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 64 | 84,38% | 45 | 84,44% | 23 | 95,65% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 15 | 80,00% | 38 | 89,47% | 12 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 54 | 100,00% | 76 | 98,68% | 56 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 20 | 90,00% | 62 | 85,48% | 22 | 95,45% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 40 | 92,50% | 80 | 93,75% | 72 | 95,83% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 25 | 92,00% | 179 | 96,65% | 62 | 98,39% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 16 | 81,25% | 37 | 100,00% | 12 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 2 | 50,00% | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 1 | 100,00% | 10 | 90,00% | 6 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 5 | 100,00% | 7 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | 1 | 100,00% | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 7 | 100,00% | 13 | 84,62% | 11 | 90,91% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 3 | 100,00% | 7 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | 1 | 100,00% | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 5 | 100,00% | 8 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 8 | 100,00% | 12 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 10 | 90,00% | 15 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | | | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | | | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 2 | 100,00% | 6 | 100,00% | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | | | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 3 | 100,00% | 14 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 1 | 100,00% | 13 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | 2 | 100,00% | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 2 | 100,00% | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 28 | 96,43% | 62 | 100,00% | 17 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | | | 6 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 18 | 100,00% | 44 | 100,00% | 18 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | 2 | 100,00% | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 14 | 85,71% | 35 | 85,71% | 33 | 96,97% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 8 | 100,00% | 12 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 78 | 100,00% | 96 | 96,88% | 43 | 97,67% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 10 | 100,00% | 18 | 94,44% | 15 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 1 | | 15 | 100,00% | 31 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 11 | 36,36% | 23 | 91,30% | 36 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|---------|-------|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 1 | 100,00% | 8 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 2 | 100,00% | 6 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 9 | 100,00% | 16 | 100,00% | 9 | 88,89% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 10 | 90,00% | 49 | 97,96% | 23 | 95,65% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 3 | 33,33% | 18 | 88,89% | 18 | 66,67% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 6 | 83,33% | 62 | 100,00% | 23 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 2 | 100,00% | 11 | 81,82% | 2 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | 2 | 50,00% | 1 | 100,00% |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| | | Totale | 609 | 92,45% | 1.360 | 95,37% | 743 | 97,17% |

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | LUGLIO |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 66 | 93,94% | 65 | 95,38% | 33 | 93,94% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 5 | 100,00% | 12 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 17 | 94,12% | 39 | 97,44% | 16 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 31 | 93,55% | 51 | 90,20% | 16 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 32 | 100,00% | 163 | 96,93% | 95 | 98,95% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 59 | 96,61% | 109 | 97,25% | 13 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 17 | 94,12% | 29 | 93,10% | 10 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 63 | 100,00% | 199 | 98,99% | 44 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 30 | 100,00% | 72 | 94,44% | 23 | 91,30% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 80 | 92,50% | 175 | 93,71% | 80 | 96,25% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 73 | 97,26% | 222 | 98,65% | 64 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 8 | 100,00% | 13 | 92,31% | 5 | 80,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 5 | 100,00% | 2 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 9 | 88,89% | 19 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 3 | 100,00% | 6 | 100,00% | 10 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 14 | 92,86% | 13 | 84,62% | 11 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 4 | 75,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | 1 | 100,00% | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | 1 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|-----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 3 | 100,00% | 7 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 12 | 91,67% | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 8 | 100,00% | 10 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | | | 2 | 100,00% | 4 | 75,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | | | 2 | 100,00% |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | 1 | 100,00% | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 2 | 100,00% | 8 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 13 | 100,00% | 14 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 10 | 90,00% | 10 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | 2 | 100,00% |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 2 | 100,00% | 3 | 100,00% | | |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 57 | 100,00% | 90 | 100,00% | 22 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 7 | 100,00% | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 30 | 100,00% | 42 | 100,00% | 20 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 17 | 76,47% | 120 | 96,67% | 81 | 98,77% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 1 | 100,00% | 6 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 8 | 100,00% | 14 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 83 | 100,00% | 114 | 99,12% | 54 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 11 | 100,00% | 16 | 100,00% | 10 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 3 | 33,33% | 23 | 91,30% | 30 | 96,67% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | 1 | 100,00% | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 36 | 100,00% | 59 | 98,31% | 55 | 92,73% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|---------|-------|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 4 | 100,00% | 14 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | 1 | 100,00% | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 2 | 100,00% | 5 | 100,00% | 1 | |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 8 | 100,00% | 14 | 92,86% | 4 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 32 | 100,00% | 55 | 94,55% | 42 | 97,62% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 9 | 100,00% | 19 | 100,00% | 20 | 80,00% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 14 | 100,00% | 52 | 98,08% | 24 | 91,67% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 3 | 100,00% | 14 | 100,00% | 7 | 85,71% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | 1 | 100,00% |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | 1 | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 1 | 100,00% |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | 2 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | Totale | 899 | 96,77% | 1.922 | 97,14% | 873 | 97,02% |

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | GIUGNO |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 60 | 95,00% | 57 | 96,49% | 23 | 95,65% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 6 | 100,00% | 8 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 35 | 91,43% | 52 | 100,00% | 13 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 27 | 92,59% | 48 | 95,83% | 11 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 48 | 100,00% | 113 | 98,23% | 100 | 97,00% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 72 | 91,67% | 76 | 98,68% | 8 | 87,50% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 10 | 90,00% | 54 | 100,00% | 17 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 93 | 100,00% | 125 | 98,40% | 50 | 98,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 38 | 84,21% | 96 | 94,79% | 40 | 95,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 92 | 94,57% | 119 | 99,16% | 99 | 97,98% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 67 | 98,51% | 205 | 99,51% | 72 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 14 | 85,71% | 61 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 8 | 87,50% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 10 | 100,00% | 16 | 100,00% | 7 | 85,71% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 1 | | 3 | 100,00% | 14 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 14 | 100,00% | 22 | 95,45% | 4 | 75,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 8 | 100,00% | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|-----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 12 | 100,00% | 11 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 13 | 92,31% | 30 | 100,00% | 10 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 50,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | 1 | 100,00% | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 4 | 100,00% | 5 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | | | 2 | 100,00% |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 12 | 91,67% | 28 | 100,00% | 16 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 7 | 100,00% | 17 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 100,00% | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 1 | 100,00% | 5 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 64 | 100,00% | 110 | 99,09% | 28 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 4 | 100,00% | 6 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 17 | 100,00% | 34 | 100,00% | 24 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 22 | 95,45% | 59 | 88,14% | 94 | 96,81% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 6 | 100,00% | 7 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 8 | 100,00% | 24 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 56 | 100,00% | 114 | 98,25% | 55 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 18 | 77,78% | 17 | 100,00% | 19 | 94,74% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | | 15 | 80,00% | 33 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 35 | 85,71% | 42 | 88,10% | 32 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|---------|-------|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 9 | 100,00% | 9 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 1 | 100,00% | | | 3 | 100,00% |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 7 | 85,71% | 8 | 87,50% | 3 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 12 | 100,00% | 18 | 88,89% | 10 | 80,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 37 | 81,08% | 49 | 97,96% | 31 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 7 | 100,00% | 27 | 81,48% | 24 | 91,67% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | 1 | 100,00% | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 9 | 100,00% | 43 | 97,67% | 28 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 2 | 100,00% | 7 | 71,43% | 1 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 3 | 100,00% | 8 | 100,00% | 10 | 90,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | 1 | 100,00% | | |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | 3 | 100,00% | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | 3 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| | | Totale | 980 | 94,80% | 1.772 | 97,35% | 948 | 97,68% |

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | MAGGIO |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 75 | 96,00% | 82 | 97,56% | 41 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 12 | 83,33% | 9 | 100,00% | 5 | 80,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 21 | 100,00% | 32 | 93,75% | 8 | 87,50% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 30 | 93,33% | 54 | 96,30% | 24 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 45 | 100,00% | 151 | 96,69% | 119 | 99,16% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 76 | 89,47% | 55 | 90,91% | 11 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 15 | 100,00% | 56 | 100,00% | 15 | 93,33% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 97 | 100,00% | 141 | 98,58% | 46 | 97,83% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 43 | 95,35% | 56 | 92,86% | 36 | 94,44% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 122 | 73,77% | 160 | 96,88% | 107 | 97,20% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 102 | 100,00% | 242 | 99,59% | 47 | 97,87% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 7 | 100,00% | 14 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 5 | 80,00% | 1 | 100,00% | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 9 | 88,89% | 30 | 83,33% | 16 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% | 18 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | 1 | 100,00% | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 13 | 92,31% | 20 | 100,00% | 10 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 11 | 100,00% | 10 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | 1 | 100,00% |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | 1 | 100,00% |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|-----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 5 | 100,00% | 9 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 10 | 100,00% | 17 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 12 | 91,67% | 17 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | | |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | 1 | 100,00% | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | 2 | 100,00% | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 3 | 100,00% | 7 | 100,00% | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | 1 | 100,00% | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 15 | 100,00% | 27 | 100,00% | 14 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 8 | 100,00% | 13 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 3 | 100,00% | 8 | 87,50% | 8 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 51 | 100,00% | 105 | 100,00% | 38 | 97,37% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 7 | 100,00% | 8 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 26 | 100,00% | 46 | 97,83% | 30 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 20 | 90,00% | 71 | 80,28% | 91 | 94,51% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 8 | 100,00% | 8 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 14 | 100,00% | 19 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 95 | 100,00% | 152 | 98,68% | 73 | 98,63% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 12 | 100,00% | 21 | 100,00% | 26 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 2 | 100,00% | 38 | 94,74% | 34 | 97,06% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | 2 | 100,00% | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 52 | 86,54% | 36 | 88,89% | 16 | 87,50% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 8 | 100,00% | 19 | 89,47% | 23 | 91,30% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | 3 | 100,00% |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 2 | 100,00% | 6 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 8 | 100,00% | 17 | 94,12% | 21 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 30 | 90,00% | 57 | 94,74% | 29 | 96,55% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 5 | 100,00% | 32 | 96,88% | 14 | 85,71% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 14 | 100,00% | 61 | 100,00% | 20 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 4 | 75,00% | 10 | 80,00% | 7 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 1 | 100,00% | 22 | 95,45% | 15 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | 1 | 100,00% |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | 2 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| | | Totale | 1.111 | 93,97% | 1.962 | 96,59% | 1.034 | 97,49% |

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | APRILE |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 62 | 93,55% | 69 | 95,65% | 37 | 91,89% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 9 | 100,00% | 7 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 33 | 90,91% | 60 | 98,33% | 16 | 93,75% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 26 | 84,62% | 80 | 96,25% | 26 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 45 | 100,00% | 169 | 97,04% | 112 | 91,96% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 66 | 90,91% | 96 | 94,79% | 13 | 92,31% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 22 | 86,36% | 83 | 84,34% | 17 | 94,12% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 83 | 100,00% | 120 | 99,17% | 58 | 94,83% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 34 | 91,18% | 72 | 90,28% | 30 | 96,67% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 106 | 95,28% | 85 | 89,41% | 84 | 94,05% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 91 | 100,00% | 217 | 98,62% | 48 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 12 | 100,00% | 31 | 93,55% | 3 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% | 6 | 50,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 4 | 75,00% | 10 | 60,00% | 17 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 17 | 94,12% | 13 | 100,00% | 13 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 7 | 71,43% | 7 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | 1 | 100,00% | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|-----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 7 | 100,00% | 6 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 16 | 87,50% | 14 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 15 | 100,00% | 17 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 6 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | 1 | 100,00% | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 1 | 100,00% | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | 2 | 100,00% | | | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 8 | 100,00% | 17 | 94,12% | 14 | 92,86% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 10 | 100,00% | 13 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 100,00% | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 2 | 100,00% | 6 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 67 | 98,51% | 136 | 100,00% | 31 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 32 | 100,00% | 73 | 100,00% | 31 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 19 | 100,00% | 61 | 80,33% | 98 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 4 | 100,00% | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 10 | 100,00% | 22 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 98 | 100,00% | 133 | 100,00% | 72 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 18 | 94,44% | 23 | 86,96% | 27 | 92,59% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | | 16 | 100,00% | 25 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | 2 | 100,00% | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 34 | 88,24% | 58 | 86,21% | 47 | 93,62% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-------|---------|-------|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 12 | 83,33% | 7 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | 1 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 3 | 100,00% | 5 | 100,00% | 3 | 66,67% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 9 | 100,00% | 11 | 100,00% | 17 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 35 | 100,00% | 46 | 97,83% | 34 | 88,24% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 14 | 100,00% | 22 | 90,91% | 21 | 85,71% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 7 | 100,00% | 54 | 100,00% | 23 | 95,65% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 1 | 100,00% | 6 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 2 | 100,00% | 6 | 100,00% | 7 | 85,71% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | Totale | 1.072 | 96,08% | 1.897 | 95,62% | 999 | 95,70% |

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | MARZO |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 76 | 92,11% | 74 | 95,95% | 42 | 97,62% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 1 | 100,00% | 8 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 35 | 100,00% | 54 | 92,59% | 28 | 96,43% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 24 | 87,50% | 28 | 92,86% | 13 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 44 | 93,18% | 198 | 97,98% | 110 | 95,45% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 82 | 92,68% | 54 | 90,74% | 21 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 16 | 100,00% | 44 | 90,91% | 12 | 75,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 80 | 98,75% | 145 | 97,93% | 56 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 33 | 90,91% | 61 | 96,72% | 20 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 86 | 97,67% | 112 | 91,07% | 93 | 94,62% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 97 | 98,97% | 185 | 96,22% | 66 | 95,45% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 13 | 92,31% | 16 | 100,00% | 7 | 85,71% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 3 | 100,00% | 7 | 100,00% | 5 | 80,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 3 | 100,00% | 5 | 80,00% | 24 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | 1 | 100,00% | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 24 | 95,83% | 20 | 75,00% | 6 | 83,33% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 12 | 100,00% | 4 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | 1 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|-----|---------|-----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 7 | 100,00% | 5 | 100,00% | 3 | 33,33% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 9 | 100,00% | 11 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 16 | 93,75% | 24 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | 1 | 100,00% |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | | | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 15 | 100,00% | 17 | 100,00% | 22 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 10 | 100,00% | 24 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 56 | 98,21% | 128 | 100,00% | 54 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 28 | 100,00% | 54 | 100,00% | 20 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | 1 | 100,00% | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 23 | 91,30% | 66 | 84,85% | 91 | 98,90% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 7 | 100,00% | 11 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 16 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 121 | 98,35% | 140 | 100,00% | 73 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 15 | 86,67% | 8 | 87,50% | 22 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 7 | 71,43% | 1 | 100,00% | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 4 | 100,00% | 28 | 96,43% | 31 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 42 | 95,24% | 33 | 87,88% | 26 | 96,15% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 7 | 100,00% | 9 | 66,67% | 8 | 87,50% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 1 | | | | 1 | 100,00% |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | | | 2 | 50,00% | 1 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 8 | 100,00% | 17 | 94,12% | 3 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 37 | 91,89% | 53 | 94,34% | 36 | 97,22% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 15 | 93,33% | 18 | 88,89% | 31 | 90,32% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | 1 | 100,00% | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 8 | 100,00% | 68 | 100,00% | 28 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | | | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 1 | 100,00% | 9 | 88,89% | 6 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | 1 | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| | | Totale | 1.103 | 96,01% | 1.785 | 95,69% | 1.036 | 97,01% |

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | FEBBRAIO |



REGIONE DEL VENETO

| COD. P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 77 | 98,70% | 85 | 98,82% | 37 | 97,30% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 12 | 100,00% | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 38 | 89,47% | 56 | 96,43% | 22 | 86,36% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 27 | 81,48% | 32 | 90,63% | 9 | 88,89% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 53 | 98,11% | 194 | 96,91% | 144 | 95,83% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 82 | 87,80% | 50 | 88,00% | 17 | 94,12% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 15 | 100,00% | 50 | 100,00% | 24 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 94 | 98,94% | 151 | 98,68% | 67 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 42 | 95,24% | 55 | 92,73% | 37 | 91,89% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 77 | 93,51% | 130 | 99,23% | 67 | 100,00% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrica | 107 | 98,13% | 187 | 98,40% | 65 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 10 | 100,00% | 23 | 86,96% | 8 | 87,50% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 8 | 100,00% | 18 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 2 | 100,00% | 10 | 90,00% | 32 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 9 | 100,00% | 18 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 3 | 100,00% | 7 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | 1 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 6 | 100,00% | 8 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 15 | 100,00% | 16 | 100,00% | 5 | 80,00% |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|-----|---------|-----|---------|----|---------|
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 11 | 100,00% | 17 | 88,24% | 9 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 66,67% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | 1 | 100,00% | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 4 | 100,00% | 7 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | 1 | 100,00% | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 21 | 100,00% | 26 | 100,00% | 14 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 8 | 100,00% | 16 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | 1 | 100,00% |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 1 | 100,00% | 7 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 52 | 100,00% | 113 | 100,00% | 36 | 97,22% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 6 | 100,00% | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 23 | 100,00% | 51 | 100,00% | 32 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 1 | 100,00% | | | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 18 | 83,33% | 66 | 86,36% | 85 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 3 | 100,00% | 7 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 10 | 100,00% | 17 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 118 | 98,31% | 138 | 100,00% | 64 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 12 | 100,00% | 21 | 100,00% | 33 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 4 | 75,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 2 | 100,00% | 20 | 100,00% | 29 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | 5 | 100,00% | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 47 | 93,62% | 53 | 90,57% | 17 | 94,12% |
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 6 | 100,00% | 12 | 83,33% | 5 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 1 | 100,00% | | | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 4 | 100,00% | 6 | 100,00% | 1 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 10 | 100,00% | 15 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 37 | 83,78% | 59 | 94,92% | 31 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 6 | 83,33% | 24 | 91,67% | 26 | 80,77% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | 1 | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 8 | 100,00% | 57 | 98,25% | 34 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 2 | 50,00% | 16 | 93,75% | 3 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | 2 | 50,00% | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| | | Totale | 1.100 | 95,55% | 1.869 | 96,90% | 1.029 | 97,57% |

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | GENNAIO |



REGIONE DEL VENETO

| COD. P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 70 | 98,57% | 161 | 98,76% | 62 | 98,39% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 6 | 100,00% | 8 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 30 | 96,67% | 41 | 95,12% | 21 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 34 | 91,18% | 51 | 88,24% | 16 | 87,50% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 38 | 97,37% | 230 | 99,57% | 148 | 91,22% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 81 | 95,06% | 73 | 93,15% | 16 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 11 | 90,91% | 33 | 100,00% | 26 | 92,31% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 90 | 98,89% | 176 | 98,86% | 61 | 95,08% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 33 | 100,00% | 63 | 98,41% | 31 | 93,55% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 92 | 93,48% | 237 | 98,31% | 125 | 96,80% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrica | 105 | 100,00% | 179 | 99,44% | 62 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 9 | 100,00% | 22 | 81,82% | 4 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 5 | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 6 | 100,00% | 24 | 95,83% | 2 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 1 | 100,00% | 15 | 93,33% | 18 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | 1 | 100,00% | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 12 | 100,00% | 19 | 100,00% | 14 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | 2 | 100,00% | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 6 | 100,00% | 9 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 8 | 100,00% | 10 | 100,00% | 3 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|-----|---------|-----|---------|----|---------|
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 18 | 100,00% | 27 | 96,30% | 7 | 85,71% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | 4 | 75,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | 2 | 100,00% | 3 | 100,00% | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | 1 | 100,00% | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | 1 | 100,00% | | | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 23 | 100,00% | 34 | 100,00% | 20 | 95,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 8 | 87,50% | 13 | 100,00% | 13 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 2 | 100,00% | 9 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 72 | 100,00% | 144 | 100,00% | 54 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 37 | 100,00% | 69 | 100,00% | 44 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 24 | 95,83% | 98 | 93,88% | 90 | 90,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 7 | 85,71% | 6 | 100,00% | 10 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 16 | 100,00% | 18 | 100,00% | 10 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 119 | 100,00% | 157 | 100,00% | 90 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 20 | 100,00% | 33 | 100,00% | 31 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 6 | 83,33% | 3 | 100,00% | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 4 | 100,00% | 34 | 97,06% | 32 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | 2 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 49 | 91,84% | 75 | 88,00% | 31 | 100,00% |
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 2 | 100,00% | 15 | 86,67% | 10 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 1 | 100,00% | | | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 6 | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 33,33% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 6 | 100,00% | 21 | 100,00% | 3 | 33,33% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 44 | 90,91% | 61 | 96,72% | 42 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 4 | 100,00% | 45 | 93,33% | 44 | 93,18% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 4 | 100,00% | 67 | 100,00% | 21 | 95,24% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 1 | 100,00% | 9 | 77,78% | 7 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | 1 | 100,00% | | |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | 1 | 100,00% | 6 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| | | Totale | 1.136 | 97,36% | 2.331 | 97,60% | 1.205 | 96,10% |

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2023 |
| Periodo di riferimento | DICEMBRE |



REGIONE DEL VENETO

| COD. P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 68 | 97,06% | 100 | 98,00% | 45 | 95,56% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 1 | 100,00% | 8 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 24 | 91,67% | 60 | 98,33% | 27 | 96,30% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 17 | 82,35% | 33 | 93,94% | 24 | 95,83% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 24 | 100,00% | 173 | 98,27% | 174 | 98,28% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 69 | 95,65% | 89 | 93,26% | 32 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 8 | 100,00% | 44 | 97,73% | 7 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 88 | 100,00% | 203 | 99,51% | 48 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 24 | 95,83% | 109 | 95,41% | 44 | 95,45% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 85 | 97,65% | 145 | 98,62% | 100 | 100,00% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrica | 73 | 100,00% | 243 | 100,00% | 59 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 10 | 100,00% | 16 | 93,75% | 4 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 8 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 6 | 100,00% | 19 | 89,47% | 8 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 3 | 100,00% | 16 | 100,00% | 17 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 5 | 100,00% | 22 | 95,45% | 13 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 4 | 100,00% | 7 | 85,71% | 6 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 4 | 100,00% | 8 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 13 | 92,31% | 11 | 100,00% | 9 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|-----|---------|
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 8 | 100,00% | 16 | 93,75% | 4 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 4 | 100,00% | 6 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 10 | 100,00% | 11 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 11 | 100,00% | 18 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 2 | 100,00% | 10 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 51 | 98,04% | 39 | 97,44% | 18 | 94,44% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 50,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 11 | 100,00% | 25 | 100,00% | 17 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 12 | 91,67% | 85 | 91,76% | 114 | 93,86% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 6 | 100,00% | 3 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 6 | 100,00% | 15 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 51 | 98,04% | 84 | 100,00% | 47 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 10 | 100,00% | 22 | 100,00% | 32 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 2 | 100,00% | 21 | 76,19% | 27 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | 3 | 100,00% | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolor Doppler degli arti inferiori arterioso e/o | 31 | 93,55% | 36 | 94,44% | 23 | 100,00% |
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 7 | 100,00% | 19 | 78,95% | 20 | 95,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | 1 | 100,00% |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 7 | 100,00% | 4 | 75,00% | 1 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|---------|-------|---------|-------|---------|
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 9 | 100,00% | 15 | 100,00% | 3 | 33,33% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 34 | 94,12% | 71 | 91,55% | 42 | 97,62% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 9 | 100,00% | 22 | 86,36% | 31 | 87,10% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 5 | 100,00% | 59 | 100,00% | 21 | 95,24% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 1 | 100,00% | 21 | 100,00% | 11 | 81,82% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | 1 | | | |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | 1 | 100,00% | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 3 | 100,00% | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | 3 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| | | Totale | 841 | 97,50% | 1.936 | 96,95% | 1.089 | 97,34% |

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2023 |
| Periodo di riferimento | NOVEMBRE |



REGIONE DEL VENETO

| COD. P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 76 | 96,05% | 105 | 100,00% | 58 | 96,55% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 8 | 87,50% | 13 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 30 | 100,00% | 42 | 92,86% | 22 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 25 | 88,00% | 57 | 96,49% | 17 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 60 | 100,00% | 183 | 97,81% | 161 | 95,65% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 82 | 98,78% | 175 | 99,43% | 28 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 5 | 100,00% | 23 | 100,00% | 8 | 87,50% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 75 | 98,67% | 163 | 100,00% | 73 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 47 | 95,74% | 77 | 96,10% | 38 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 84 | 95,24% | 153 | 96,08% | 119 | 99,16% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrica | 96 | 100,00% | 237 | 98,73% | 65 | 96,92% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 9 | 100,00% | 17 | 94,12% | 9 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 5 | 100,00% | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 10 | 90,00% | 32 | 96,88% | 9 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 2 | 100,00% | 9 | 100,00% | 35 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 10 | 100,00% | 15 | 93,33% | 10 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 6 | 100,00% | 11 | 100,00% | 4 | 75,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | 1 | 100,00% | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | 2 | 100,00% | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 6 | 100,00% | 7 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 13 | 100,00% | 19 | 100,00% | 9 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 11 | 72,73% | 17 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | 3 | 100,00% | | | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | 1 | 100,00% | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 7 | 100,00% | 6 | 100,00% | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 13 | 100,00% | 27 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 13 | 100,00% | 12 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 2 | 100,00% | 8 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 44 | 100,00% | 111 | 100,00% | 18 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 4 | 75,00% | 6 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 37 | 100,00% | 79 | 100,00% | 34 | 97,06% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 5 | 80,00% | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 18 | 94,44% | 93 | 91,40% | 132 | 96,97% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 6 | 100,00% | 13 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 16 | 100,00% | 34 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 126 | 100,00% | 195 | 100,00% | 70 | 98,57% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 17 | 100,00% | 22 | 100,00% | 44 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 2 | 100,00% | 20 | 100,00% | 34 | 97,06% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 29 | 93,10% | 55 | 98,18% | 30 | 100,00% |
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 6 | 100,00% | 14 | 78,57% | 14 | 92,86% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 2 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 3 | 100,00% | 11 | 81,82% | 6 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 7 | 100,00% | 14 | 92,86% | 16 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 39 | 94,87% | 80 | 92,50% | 53 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 17 | 100,00% | 28 | 100,00% | 37 | 94,59% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 5 | 100,00% | 65 | 100,00% | 17 | 94,12% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 3 | 66,67% | 9 | 88,89% | 1 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 4 | 75,00% | 25 | 88,00% | 18 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | 2 | 100,00% | | |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | 1 | 100,00% | 9 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| | | Totale | 1.094 | 97,44% | 2.315 | 97,84% | 1.244 | 97,99% |

| | |
|------------------------|----------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 509. Scaligera |
| Anno di riferimento | 2023 |
| Periodo di riferimento | OTTOBRE |



REGIONE DEL VENETO

| COD. P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 76 | 90,79% | 129 | 95,35% | 72 | 97,22% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 6 | 100,00% | 9 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 30 | 96,67% | 43 | 93,02% | 8 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 29 | 100,00% | 39 | 94,87% | 4 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 52 | 100,00% | 171 | 97,66% | 116 | 93,10% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 83 | 92,77% | 63 | 93,65% | 24 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 15 | 100,00% | 43 | 100,00% | 24 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 87 | 100,00% | 125 | 98,40% | 58 | 96,55% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 32 | 100,00% | 56 | 100,00% | 24 | 91,67% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 105 | 93,33% | 122 | 95,90% | 56 | 100,00% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrica | 126 | 94,44% | 246 | 99,19% | 56 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 12 | 91,67% | 17 | 82,35% | 4 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 6 | 100,00% | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 12 | 100,00% | 20 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 5 | 100,00% | 8 | 100,00% | 38 | 94,74% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 8 | 100,00% | 18 | 100,00% | 7 | 85,71% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 5 | 100,00% | 11 | 90,91% | 5 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | 2 | 100,00% |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | | |
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 7 | 100,00% | 11 | 90,91% | 1 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 13 | 92,31% | 22 | 95,45% | 5 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 11 | 90,91% | 21 | 90,48% | 6 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | 1 | 100,00% | | | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 11 | 100,00% | 26 | 100,00% | 12 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 9 | 100,00% | 14 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | 2 | 100,00% | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 3 | 100,00% | 7 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 50 | 98,00% | 107 | 95,33% | 25 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | 1 | |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 42 | 97,62% | 74 | 100,00% | 36 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 8 | 62,50% | 5 | 60,00% | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 21 | 80,95% | 94 | 85,11% | 80 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 7 | 100,00% | 11 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 8 | 100,00% | 21 | 100,00% | 10 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 81 | 100,00% | 179 | 100,00% | 135 | 97,78% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 15 | 86,67% | 20 | 95,00% | 42 | 97,62% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 2 | 100,00% | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 4 | 100,00% | 19 | 94,74% | 41 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 36 | 88,89% | 62 | 90,32% | 16 | 100,00% |
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 16 | 100,00% | 12 | 100,00% | 10 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 1 | 100,00% | | | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 8 | 100,00% | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 15 | 100,00% | 12 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 34 | 85,29% | 41 | 100,00% | 35 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 10 | 100,00% | 38 | 84,21% | 27 | 96,30% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | 1 | 100,00% | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 12 | 100,00% | 49 | 100,00% | 17 | 88,24% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 1 | 100,00% | 8 | 87,50% | 3 | 66,67% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 2 | 100,00% | 21 | 100,00% | 12 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | 4 | 100,00% | | |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | 3 | 66,67% | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 2 | 100,00% |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | 6 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| | | Totale | 1.132 | 95,49% | 2.029 | 96,40% | 1.073 | 97,58% |